

Catálogo Industria Automoción



LUBRICALIA®

Ingeniería de Lubricación

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA EN LA INDUSTRIA AUTOMOCIÓN

Amplia gama de productos de limpieza para la industria de la automoción.

En realidad, cuando se habla de industria de automoción, se está refiriendo a un amplio abanico de empresas, que abarca desde talleres mecánicos, concesionarios, lavaderos, túneles de lavado, etc.

La gama de productos cuenta con:

- desengrasantes
- aditivos
- decapantes
- limpiadores
- ambientadores

con fórmulas de calidad coste-rendimiento inigualables.

A continuación, les indicamos unas sugerencias para cada una de las operaciones realizadas en los vehículos con nuestros productos.

TALLER / INTERIOR

CUIDADO DE MANOS

LUB. 01 Lavamanos líquido concentrado especial para talleres mecánicos.

LUB. 117 CREMA ESPECIAL PINTURAS.

Lavamanos en crema especial para talleres de chapa y pintura.

LUB. 11 CREMA MICROESFERAS.

Lavamanos en crema mecánicos. Especial para talleres mecánicos en crema con arrastre de microesferas.

LUB. 139 CREMAS LIMÓN.

Lavamanos en crema con arrastre de zeolitas. Especial para talleres mecánicos. Apto para operarios de taller móvil, no se necesita agua.



DECAPANTES

LUB. 118 P GEL (EXTRA). Decapante de pinturas gel para todo tipo de superficies.

LUB. 118-I LIMPIADOR REJILLAS.

Limpiador de pinturas y residuos en las rejillas de cabinas de pintura en talleres de chapa.

DESENGRASANTES

LUB. 2 Desengrasante industrial. Multiusos alcalino, limpieza en general, decapante de ceras en pavimentos. Limpieza con agua. No emulsionable. Actúa por disolución Especial para grasa alimentaria y vegetal.

LUB. 214 DESENGRASANTE ESPECIAL RODADURAS. Desengrasante especial marcas de neumáticos en el suelo. Limpieza de suelos industriales, naves, talleres, garajes, parkings...

LIMPIEZA DE ÓXIDO

LUB. 87 ECOLIMP. Limpiador desengrasante desoxidante. Carácter ácido multifuncional.

LIMPIADORES

LUB. 26 CEM. Limpiador de cemento. Decapante de ceras ácido en suelos y pavimentos. También versión sin color LUB. 26-I

ACONDICIONAMIENTO

LUB. 87 ABSORBENTE DE ACEITE. Sepiolita de alto grado de absorción para recoger derrames de aceite en talleres e industrias.

LUB. 174 EPOXI SUELOS / LUB. 2260 EPOXI BLANCO + CATALIZADOR

Pintura para suelos de hormigón en naves industriales y talleres. Autonivelante.



EXTERIOR VEHÍCULO

CUIDADO DE MANOS

LUB. 01 Lavamanos líquido concentrado especial para talleres mecánicos.

LUB. 117 CREMA ESPECIAL PINTURAS. Lavamanos en crema especial para talleres de chapa y pintura.

LUB. 139 CREMA LIMÓN. Lavamanos en crema con arrastre de zeolitas. Especial para talleres mecánicos. Apto para operarios de taller móvil, no se necesita agua.

DECAPANTES

LUB. 118 P GEL (EXTRA). Decapante pinturas gel. Para todo tipo de superficies. Para quitar pinturas de carrocerías sobre la chapa.

LUB. 120 ECO DECAPANTE. Decapante de barnices y pinturas ecológico. No es volátil. Especial para pinturas y barnices sobre madera y superficies lisas. Válido para rotulación. Versión líquida. Para quitar pinturas de carrocerías sobre la chapa. Versión gel: LUB. 120-1.

DESENGRASANTES

LUB. 04 DESODORIZADO. Limpieza con agua. Aditivo para limpieza en operaciones de desengrase de motores de explosión. Limpieza de motores de vehículos, automóviles, camiones... Desengrasante para grasa de motores, carbonilla... Emulsionable. Limpieza tradicional petróleo de motores.

LUB. 14 Desengrasante alcalino para utilizar con máquinas hidrolavadoras. Actúa por disolución. Especial para grasa animal y sintética. Para grasa de motores y carbonilla. No emulsionable. Limpieza con agua. También versión espuma controlada: LUB. 15.

LUB. 30 Desengrasante en seco, limpieza en ausencia de agua. Biodegradable. Seguridad Standard PD680 tipo I (ignorando su punto de inflamabilidad). Limpieza y desengrase de piezas metálicas en seco. Limpieza en seco especial exterior. Necesita aire a presión para secado. Inodoro. Desengrasante de piezas extraídas del vehículo. Apto para máquinas lavadoras de piezas sin agua.

LUB. 31 Desengrasante volátil de piezas. Se evapora (no necesita aire a presión para secado). Volátil. No es inflamable. Producto con usos como dieléctrico. Desengrasante en seco. Desengrasante de piezas extraídas del vehículo.



LUB. 33 Desengrasante en seco, limpieza en ausencia de agua. Biodegradable. Seguridad Standard PD680 tipo II (mayor punto de inflamabilidad). Limpieza y desengrase de piezas metálicas en seco, sin agua. Limpieza en seco especial exterior. Necesita aire a presión para secado. Inodoro. Desengrasante de piezas extraídas del vehículo. Apto para máquinas lavadoras de piezas sin agua.

LUB. 48 Desengrasante volátil de piezas. Especial motores eléctricos. Se evapora fácilmente (no necesita aire a presión para secado). Volátil. No es inflamable. Limpiador dieléctrico. Desplazador de humedad. Desengrasante en seco.

LUB. 80 Desengrasante concentrado especial industria alimentaria. Especial para acero inoxidable y cromados, en exteriores y en motocicletas. Disolvente soluble en agua de elevada concentración. Limpieza con agua. No emulsionable.

LUB. 90 Desengrasante alcalino de repulsión para todo tipo de grasas de cierta importancia.

Especial para la limpieza y desengrasado de motores. Desengrasante múltiples funciones y múltiples superficies. Apto para todo tipo de superficies. Limpieza con agua. Se puede

usar con máquina hidrolavadora a presión. No emulsionable. También versión diluida: LUB. 90-L.

LUB. 215 DESENGRASANTE MÁQUINAS LAVAPIEZAS. Desengrasante para estaciones de lavado de piezas. Soluble en agua. Especial para máquinas de lavado de piezas con agua en talleres mecánicos.

DESCARBONIZANTES

LUB. 12 Descarbonizante por inmersión. Eliminación de carbonilla y grasa en pistones, válvulas, inyectores, motores, culatas, carburadores...

LIMPIEZA DE ÓXIDO

LUB. 51 Anticorrosivo. Desoxidante de metales. Limpieza de óxido en metales ferrosos. Pasivante.

LUB. 87 Limpiador desengrasante desoxidante. Carácter ácido multifuncional.

ADITIVOS

LUB. 08 Aflojador. Desblocante líquido aceite lubricante. Antigripante. Desplazador de humedad.

LUB. 32-1 LAVAPARABRISAS. Limpieza de cristales industrial. Lavaparabrisas. También versión concentrada: P.Q32.

LUB. 58 WATER QUÍMICO. Tratamiento de residuos de inodoros químicos móviles: aviones, trenes, caravanas, autocares, portátiles en eventos, Eliminador de olores.

LUB. 69 ANTICONGELANTE PURO (Verde). Anticongelante orgánico anticorrosivo para circuitos de agua. Concentrado.

LUB. 69-I ANTICONGELANTE 30% (Amarillo). Anticongelante orgánico anticorrosivo para circuitos de agua. Protección -18°C.

LUB. 69-II ANTICONGELANTE 50% (Rosa). Anticongelante orgánico anticorrosivo para circuitos de agua. Protección -24°C.

LUB. 69-III ANTICONGELANTE 30% (Verde). Anticongelante orgánico anticorrosivo para circuitos de agua. Protección -18°C.

LUB. 178 AGUA DESTILADA. Agua destilada. Agua desionizada. Uso en baterías.

LIMPIADORES

LUB. 2-I ELIMINADOR DE INSECTOS Y MOSQUITOS. Detergente de limpieza de insectos y mosquitos adheridos en los frontales de vehículos.

LUB. 26 Limpiador de cemento y grasa. Decapante de ceras ácido en suelos y pavimentos.

También versión sin color: P.Q26-L.

LUB. 32 Limpieza de cristales industrial. Concentrado. También versión diluida (lavaparabrisas): P.Q32-L.

LUB. 74 ULTRASONIDOS. Limpieza por ultrasonidos. Detergente líquido para baños de equipos de ultrasonidos. Detergente alcalino.

LUB. 85 Multilimpiador ácido de aluminio y acero inoxidable. Restaurador de superficies de aluminio. No válido para superficies brillantes (tipo espejo o pulido). No emulsionable. Limpieza con agua.

LUB. 113 ALQUITRAN. Eliminación de manchas de alquitrán. Uso en maquinaria y zonas de bajos de automóviles.

LUB. 121 QUITAPEGATINAS. Eliminación de pegatinas y pegamentos. Para quitar pegatinas adheridas en superficies lisas. Disuelve muchos pegamentos.

LUB. 248 LIMPIALLANTAS ÁCIDO. Limpiador detergente para llantas de aleación.

LUB. 249 LIMPIALLANTAS ALCALINO. Limpiador detergente para llantas de acero, hierro, chapa y tapacubos.

DISOLVENTES

LUB. 137 – ALCOHOL ISOPROPÍLICO. Isopropanol desodorizado. Limpieza general, usos múltiples.

LUB. 179 – DISOLVENTE NITROCELULÓSICO. Disolvente especial pinturas y limpieza.

CHAMPÚ

Línea boxes

LUB. 14 – GRASDIZ CON ESPUMA. Desengrasante alcalino para utilizar con máquinas hidrolavadoras. Actúa por disolución. Especial para grasa animal y sintética. Para grasa de motores y carbonilla. No emulsionable. Limpieza con agua. Usos múltiples: carrocerías, camiones, maquinaria agrícola, obras públicas, camiones de basura. También versión espuma controlada: LUB. 15.

LUB. 15 – GRASDIZ ESPUMA CONTROLADA. Desengrasante alcalino para utilizar con máquinas hidrolavadoras. Actúa por disolución. Especial para grasa animal y sintética. Para grasa de motores y carbonilla. No emulsionable. Limpieza con agua. Usos múltiples: carrocerías, camiones, maquinaria agrícola, obras públicas, camiones de basura, Versión espuma controlada.

Línea túneles y puentes

LUB. 92 – CHAMPÚ CARROCERÍAS TÚNEL. Champú económico túnel. Detergente de lavado de vehículos en túneles de lavado.

LUB. 114 – CHAMPÚ ESPUMA ACTIVA. Champú túnel alta espuma. Champú de alta espuma para túnel de lavado.

Limpieza manual

LUB. 13 – GELCAR. Champú carrocerías especial lavado a mano. Lavado manual de autos.

Contiene ceras abrillantadoras y aditivos de autosecado.

ACONDICIONAMIENTO

LUB. 210 – STOP ICE. Eliminación de hielo y escarcha en cristales y espejos de automóviles, autocares, camiones, embarcaciones, caravanas...

LUB. 233 – PROTECT 6233. Repelente de agua en cristales. Impermeabilizante de superficies.

LUB. 236 – STOP ICE ROAD (Líquido). Eliminador de nieve y hielo en carreteras, rampas, aceras, calzadas, accesos. Formato líquido.

LUB. 237 – STOP ICE ROAD (Sólido). Eliminador de nieve y hielo en carreteras, rampas, aceras, calzadas, accesos. Formato sólido.

LUB. 276 – NANOBRIIL. Realizador potenciador de brillo. Restaura el brillo de las chapas de carrocerías matizadas por el sol. Recuperador. También versión con retardador (evaporación lenta): LUB. 223-L.

CERAS

Línea túneles y puentes

LUB. 68 – CERA TÚNEL. Cera túnel lavado. Abrillantador en túneles de lavado de coches.

LUB. 79 – HIDROFUGANTE TÚNEL. Hidrofugante túnel de lavado. Aditivo para el autosecado del vehículo en túnel de lavado. Repelente del agua.

PRE-ENTREGA

LUB. 9 – DESPARAFINANTE MANUAL. Quitaceras de vehículos nuevos. Uso manual.

LUB. 10 – DESPARAFINANTE MÁQUINA. Quitaceras de vehículos nuevos. Uso máquina. Eliminación de parafinas en vehículos nuevos.

LUB. 10-I – DESPARAFINANTE COPOLÍMEROS. Eliminador de copolímeros. Elimina en los vehículos nuevos la protección de copolímeros.

RENOVADORES

LUB. 6 - CARBRIL. Tratamiento de de caucho, Uniformidad de coloración satinado del neumático. Renovador de aspecto de neumáticos en vehículos de ocasión (V.O.)



INTERIOR VEHÍCULO

DESENGRASANTES

LUB. 80 – FORCE. Limpieza de techos y guarnecidos. Desengrasante de uso general. Desengrasante concentrado especial industria alimentaria. Especial para acero inoxidable y cromado. Disolvente soluble en agua de elevada concentración. Limpieza con agua. No emulsionable.

LIMPIADORES

LUB. 32 – MIL. Limpieza de cristales industrial. Concentrado. También versión diluida (lavaparabrisas): P.Q32-1.

LUB. 44 – Limpia moquetas, limpia tapicerías antiestático. Puede usarse a mano o a máquina tradicional. También versión para máquinas de inyección-extracción: P.Q44-1.

LUB. 227 – LIMPIADOR SALPICADEROS. Abrillantador renovador de salpicaderos de automóviles.

RENOVADORES

LUB. 59 – VINILO. Abrillantador de salpicaderos, capotas de vinilo, plásticos...

AMBIENTADORES

LUB. 5 – AIRESENT. Ambientador líquido de diferentes fragancias: gotas, rocío, exótico, floral.






LUBRICALIA

Ingeniería de Lubricación

Calle Ferrocarril, 4
28821 COSLADA
Madrid – España

 **Teléfono:** +34 916 742 434

 **Email:** soporte@lubricalia.com



En **LUBRICALIA** trabajamos continuamente para mejorar nuestros productos y adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Por este motivo, algunos formatos, envases o características pueden variar respecto a los mostrados en este catálogo.

Las imágenes son orientativas y tienen como objetivo facilitar la identificación de los productos.

Si tienes cualquier duda o necesitas confirmar detalles técnicos, disponibilidad o la mejor opción para tu aplicación, estaremos encantados de ayudarte. Nuestro equipo está a tu disposición para asesorarte y ofrecerte siempre la solución más adecuada.

Consúltanos y te ayudamos a elegir el producto perfecto para tu aplicación.