



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY

ESQUEMATICAS

Dispensador de Líquido Dosatron

Modelo # D45RE15 – 20 GPM / 76 LPM

1:500 - 1:67

7 - 70 PSI

Conexión ¾" NPT

Instalación Sugerida:

Instale un filtro de malla de 200/80 micrones antes del dosificador

Instale una válvula cheque después del dosificador para evitar la presión de vuelta.

Intervalo de Mantenimiento Sugerido:

Reemplace los sellos/empaques cada 12 meses

DOSATRON SALES & SERVICE - NORTH & CENTRAL AMERICA

Dosatron International, Inc.


Telefono : 727-443-5404 Servicio: (800) 523-8499

Fax: 727-447-0591

www.dosatronUSA.com


D45RE1.5

20 GPM - 1:500 - 1:67
7 - 70 psi




D45RE1.5

20 GPM - 1:500 - 1:67
7 - 70 psi




D45RE1.5

20 GPM - 1:500 - 1:67
7 - 70 psi




D45RE1.5

20 GPM - 1:500 - 1:67
7 - 70 psi



D45RE1.5

4.5 m³/h - 0.2 - 1.5%
 20 GPM - 1:500 - 1:67
 0.5 - 5 bar
 7 - 70 psi



D45RE1.5

20 GPM - 1:500 - 1:67
7 - 70 psi

